

SUINTERESUOTIEMS ASMENIMIS

2022-09-23 Nr. SK-145 - 1

ATSAKYMAS Į SIUNTERESUOTO TIEKĖJO PRAŠYMĄ PATIKSLINTI PIRKIMO SĄLYGAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“ (toliau – įsigyjančioji organizacija) vykdo gamtinių dujų, jų per davimo ir skirstymo paslaugos pirkimą atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 20.2 punktu (aktuali redakcija) (toliau – Taisyklių). Apie Pirkimą paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje (skelbimo Nr. SK-145) ir Bendrovės interneto svetainėje.

2022 m. rugpjūčio 18 d. Įsigyjančioji organizacija gavo suinteresuoto tiekėjo prašymą patikslinti pirkimo sąlygas. Įsigyjančioji organizacija vadovaujantis Taisyklių 63 punktu bei Pirkimo sąlygų 7.3 punktu, atsako į Tieketį prašymus, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. Prašymas.**„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 2.3 punktą:**

Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodyti gamtinių dujų kiekiai yra preliminarūs, skirti tiekėjų informavimui ir pasiūlymų palyginimui, jokia apimtimi neįpareigoja Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą planuojamą kiekį suvartoti ar už jį sumokėti. Įsigyjančioji organizacija numato, kad dujų tiekimo laikotarpiu bendras gamtinių dujų kiekis gali didėti arba mažėti, bet ne daugiau nei 20 procentų nuo preliminaraus gamtinių dujų kiekio. Didinti ir mažinti (daugiau nei 20 proc.) numatyta kiekį galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

patikslinti į redakciją:

Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodyti gamtinių dujų kiekiai yra minimalūs perkami dujų kiekiai. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja dujų tiekimo laikotarpiu 100 proc. nupirkti dujų kiekį, nurodytą techninėje specifikacijoje pagal mėnesius. Dujų kiekis, suderintas su Tieketu, gali būti didinamas ne daugiau kaip 20%.”

Atsakymas.

Įsigyjančioji organizacija negali tiksliai numatyti minimalaus gamtinių dujų suvartojoimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų, todėl Įsigyjančioji organizacija negali įsipareigoti 100 proc. nupirkti techninėje specifikacijoje nurodyto kiekio. Įsigyjančioji organizacija gali nurodyti, kad kiekis nebus mažinamas ar didinamas daugiau kaip 20 proc. Įsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 2.3 punkto atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

2. Prašymas.**„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 11.4 punktą:**

Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodytas gamtinių dujų kiekis yra preliminarus, pateikamas informavimo tikslais ir jokia apimtimi neįpareigoja Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą planuojamą kiekį suvartoti ar už jį sumokėti. Atsiskaitymai bus vykdomi tik už faktiškai patieką ir suvartotą gamtinių dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpi.

patikslinti į redakciją:

Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodytą gamtinių dujų kiekį įsigyjančioji organizacija **įsipareigoja dujų tiekimo laikotarpiu 100 proc. nupirkti pagal mėnesius.**

Atsakymas.

Įsigyjančioji organizacija negali tiksliai numatyti gamtinių dujų suvartojimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų, todėl įsigyjančioji organizacija negali įsipareigoti 100 proc. nupirkti techninėje specifikacijoje nurodytų dujų kiekio pagal mėnesius. Įsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 11.4 punkto atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

3. Prašymas.

, „Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 12.6 punktą:

Įsigyjančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo preliminarų gamtinių dujų kiekį. Pirkėjas neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Galimas dujų kiekio pokytis +/- 20 %.

patikslinti į redakciją:

Įsigyjančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo minimalų nupirkti gamtinių dujų kiekį. Pirkėjas 100 proc. įsipareigoja įsigyti pagal mėnesius dujų kiekį sutarties galiojimo metu. Galimas dujų kiekio pokytis, suderintas su Tiekiėju, bet ne daugiau kaip 20 %.”

Atsakymas.

Įsigyjančioji organizacija negali tiksliai numatyti gamtinių dujų suvartojimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų, todėl įsigyjančioji organizacija negali įsipareigoti 100 proc. nupirkti techninėje specifikacijoje nurodytų dujų kiekio pagal mėnesius. Įsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 12.6 punkto atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

4. Prašymas.

, „Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 12.9 punktą:

Jei, pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažystama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamają dedamają įtrauktina įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina turi būti perskaiciuota (sumažinta) iki teisės aktuose nustatytos pagrīsta pripažintinos įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kainos ribos.

Prašome netaikyti kainos ribojimo sąlygų ir netaikyti šio punkto redakcijos.”

Atsakymas.

Įsigyjančioji organizacija gamtinias dujas naudoja šilumos gamybai. Jeigu, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu galiojančiuose teisės aktuose pagrīsta pripažystama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamają dedamają įtrauktina įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina nebus įtraukta į įmonės šilumos ir (ar) karšto vandens kainą, kas nepadengs įmonės patirtų sąnaudų gaminant šilumą. Įsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 12.9 punkto atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

5. Prašymas.

, „Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS Techninės specifikacijos 3 punktą:

Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuoojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus,

pateikiamas informavimo tikslais, tačiau Įsigijančioji organizacija numato, kad konkretus bendras dujų kiekis gales būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 (trisdešimt) procentų. Įsigijančioji organizacija neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai patieką dujų kiekį.

patikslinti į redakciją:

Prekių kiekis - gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. **Šis dujų kiekis yra minimalus, kurį Įsigijančioji organizacija 100 proc. įsipareigoja nupirkti pagal mėnesius. Numatytais gamtinių dujų kiekis dujų tiekimo laikotarpiu galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.”**

Atsakymas.

Įsigijančioji organizacija rengia pirkimo sąlygas atsižvelgdama į savo poreikius. Įsigijančioji organizacija negali tiksliai numatyti minimalaus gamtinių dujų suvartojimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų. Įsigijančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3 punkto, atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

*6. Prašymas.***„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS Techninės specifikacijos 5 punktą:**

Įsigijančiosios organizacijos preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2023 metams reikalingas preliminarus gamtinių dujų kiekis, MWh

patikslinti į redakciją:

Įsigijančiosios organizacijos **perkamų** gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2023 metams **reikalingas minimalus** gamtinių dujų kiekis, MWh”

Atsakymas.

Įsigijančioji organizacija rengia pirkimo sąlygas atsižvelgdama į savo poreikius. Įsigijančioji organizacija negali tiksliai numatyti minimalaus gamtinių dujų suvartojimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų. Įsigijančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 5 punkto, atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

*7. Prašymas.***„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 1 priedo 6 punktą:**

Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietas, esant poreikiui, gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas arba mažinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

patikslinti į redakciją:

Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietas, esant poreikiui, gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio. **Kiekis, suderintas su Tiekiėju, galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.”**

Atsakymas.

Įsigijančioji organizacija rengia pirkimo sąlygas atsižvelgdama į savo poreikius, esant būtinumui Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietas, gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai padidintų bendrą sutarties kiekį, kuris viršintų 20 (dvidešimt) procentų, tokiu atveju Įsigijančioji organizacija privalo skelbti naują dujų pirkimą

naujam objektui. Įsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 1 priedo 6 punkto, atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

8. Prašymas.

„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 2 priedo 4 punktą:

Už perdatimo pajėgumus [...] MWh/parą metams

Už vartojimo pajėgumus [...] MWh/parą metams

Už SGDT dedamają [...] MWh/parą metams

Prašome pateikti informaciją apie Perdavimo paslaugos dedamųjų nusistatytyus dydžius, reikalingus pasiūlymo paskaičiavimui.”

Atsakymas.

Pirkimų sąlygų 2 priedo 4 punktas keičiamas ir išdėstomas nauja redakcija:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus dujų kiekis per 12 mėn.	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (6=4*5)
1	2	3	4	5	6
1 ^{1.}	Gamtinės dujos (be akcizo)	MWh	5628		
2. ⁵	Gamtinių dujų akcizo tarifas	MWh	5628		
3. ⁴	Gamtinių dujų perdavimas ³	Už perduotą kiekį	MWh	5628	
		Už perdatimo pajėgumus	MWh/parą metams	50	
		Už vartojimo pajėgumus	MWh/parą metams	100	
		Už SGDT dedamają ³	MWh/parą metams	100	
4. ⁴	Gamtinių dujų skirstymas ² (Pagrindinė katilinė, B. Sruogos g. 23, Birštonas)	MWh	5510		
	Gamtinių dujų skirstymas ² (Vienkiemio katilinė, Vienkiemio g. 3, Birštonas)	MWh	118		
(A)=1.+2.+3.+4.		Bendra pasiūlymo kaina be PVM:			
(B)=(A)×0,21		PVM (21 %):			
(C)=(A)+(B)		Bendra pasiūlymo kaina su PVM:			

9. Prašymas.

„Prašome Jūsų patikslinti PS, koreguojant PS 2 priedo 4 punkto (pastabose):

Gamtinių dujų kaina negali viršyti vidutinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinė gamtinių dujų biržos kaina atitinka gamtinių dujų biržos operatoriaus skelbiamą mėnesio Baltijos šalių

gamtinių dujų kainų indeksą Lietuvos prekybos aikštelėje (BGSI Lithuania). Jeigu pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažistama ir iš šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamają dedamąją įtrauktina. Išsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų išsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina turi būti perskaičiuota (sumazinta) iki teisės aktuose nustatytos pagrįsta pripažintinos Išsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų išsigijimo kainos ribos.


Prašome netaikyti kainos ribojimo sąlygų ir atsisakyti šios pastabos redakcijos."

Atsakymas.

Išsigyjančioji organizacija gamtinias dujas naudoja šilumos gamybai. Jeigu, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažistama ir iš šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamają dedamąją įtrauktina Išsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų išsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina nebus įtraukta į įmonės šilumos ir (ar) karšto vandens kainą, kas nepadengs įmonės patirtų sąnaudų gaminant šilumą. Išsigyjančioji organizacija nekeis pirkimo sąlygų 2 priedo 4 punkto atsižvelgiant į suinteresuoto tiekėjo prašymą.

Gamtinių dujų pirkimo komisijos
pirmininkas

Raimundas Sabonis



Julija Mineikienė, tel. 8 319 65801, el.p. julijar@birstonosiluma.lt